

Bénicarlo



30MTP6



Collection Vassal-Montpellier

30Mtp6

Vass2R02s091-095

VI 3 59

Beni Carlo

Beni Carlo
Class 2 R 2 1 91-95
VI 3 59





DESIGNATION *Béni Carlo*
 CLOS VI PLANCHE 3 RANG S SOUCHE 9
 Vigueur : 2
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 6.8
 Date de Maturité : 29-9-69 + 6
 Pourriture : 18
 GRAPPE : (G) - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - (G) - M - P 70 X 19
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
 CHARGE :

s ~~X~~
 s ~~X~~ avec pépins - apyrène
 s 36
 s ~~X~~ JUS : inc. - coloré
 s 58

DESIGNATION *Béni Carlo*
 CLOS VI PLANCHE 3 RANG S SOUCHE 9
 Vigueur : 1.5
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 27.7.70
 Date de Maturité : 26.9.70
 Pourriture : 12.9.70 + 6
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - (G) - (M) - P 19 X 18
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus. *noyauté*
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (s) - m - a r - fox - herb
 CHARGE :

s ~~X~~
 s ~~X~~ avec pépins - apyrène
 s 34
 s ~~X~~ JUS : inc. - coloré
 s 51

DESIGNATION *Béni Carlo*
 CLOS VI PLANCHE 3 RANG S Souche 9
 Vigueur : 2
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : ~~(G)~~ - (C)
 Millerandage : ~~2~~
 Date de Véraison : 5.8.71 + 5
 Date de Maturité : ~~20-9-71~~
 Pourriture : 14.9.71
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - (G) - (M) - P
 disc. - ~~(G)~~ - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - (N)
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s ~~X~~
 s ~~X~~ avec pépins - apyrène
 s 37
 s ~~X~~ JUS : inc. - coloré
 s 56

Année / 1968

Emplacement VI 359 Désignation Beni Carlo

| | Nombre total | DATES | | | | | |
|---|-----------------|-------|---|--|--|--|--|
| | | 25.3 | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 2 | 1 | * | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | 8 | | | | | | |

De 25-3-68 +1

Année / 1969

Emplacement VI 359 Désignation Beni Carlo

| | Nombre total | Dates | | | | | |
|---|-----------------|-------|--|--|--|--|--|
| | | 31.3 | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 4 | 2 | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | faible | | | | | | |

à 31-3-69

+8

Année : 1970

Emplacement

VI 3 S9

Désignation

Beni Carlo

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | |
|---|---------------------------|-----------|------|-----|--|
| | | 26-3 | 31-3 | 3-4 | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |

De 3-4-70

+7

ANNEE

1992

NOM

Beni Carlo
003066

EMPLACEMENT

2 R2 1 91. 95

| Socle | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|-------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|------|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | | | | 2 | 21.5 | 26.5 | 28.5 | coucée! | | | |
| 2 | 2 | | | 1 | | | +4 | | | | | |
| 3 | 2 | | | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 8 | | | | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TC - G - M - P Dim:
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

①
Designation :

Beni - Carlo

Clos VI Planche 3 Côte S Rang 9 Souche 1 & ③ 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen ② - globuleux 3.
41 - globe 4 - seteux 5 - velouté 6 - aranceux 7 - duveteux 8
cotonneux ⑨.
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU LAUT.

- étalées ⑦^{3^e} - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.
44 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisère carmine ⑤^{1^e} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées ⑥^{3^e} - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Calvo 68

1
1
N° ordre

Désignation :

Beni - Carlo

Clos ~~VI~~ Planche 3 côté S rang 9 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7
duveteux 8 - cotonneux 9. 3^e

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5. 3^e

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9. 3^e

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

3 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 68

Désignation :
Enplacement :

VI 3 590.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert 3. *parfois lég.*
ventre coloré ⑦ - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - *à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - *lég.* vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 59

Désignation : Beni Carlo
Emplacement : VI 359' 2.3

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge ③ entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
39 - glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Désignation :

Beni Carlo

~~VII~~ 3 594.3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁷2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ²2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{18x17}2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ^{big}2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ²2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 70

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Beni Carlo

VI 35943

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéoïdes (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvoze

N° d'ordre : 0030.06 Désignation : Beni Carlo .
Origine :
Emplacement VI . 3.89 Vas. Vigne

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3)
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L 1 - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6)
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme ~~1~~ - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 1 - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : 1 - (2) - (3).
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : (6) - (7) - 8.